



## Appendiks 5: Data fordelt på uddannelsesniveau

Dette appendiks er tilknyttet rapporten "Livet med diabetes 2019", udgivet i januar 2020.

Baggrund, formål og metode

"Livet med diabetes 2019" var en spørgeskemaundersøgelse, i Survey-Xact, udsendt via personligt link til 38.838 medlemmer af Diabetesforeningen. Data blev indsamlet i perioden 10.-28. april 2019.

Undersøgelsens deltagere var repræsentative for Diabetesforeningens medlemmer.

Undersøgelsens formål var at indsamle viden om, hvordan personer med diabetes oplever kvaliteten af deres behandling, hvilken behandling de modtager og hvor tilfredse de er med deres behandling. Derudover skulle undersøgelsen give et unikt indblik i, hvordan det opleves at leve med diabetes.

For yderligere oplysninger om baggrund, teori og metode se rapporten: "*Diabetesforeningen, Livet med diabetes 2019, Diabetesforeningens Barometerundersøgelse 2019*". Rapporten kan findes online på: [www.diabetes.dk/diabetes2019](http://www.diabetes.dk/diabetes2019)

Materiale

Resultaterne i appendiks 5 er baseret på svarene fra de 6.401 deltagere med diabetes fra "Livet med diabetes 2019", som havde oplyst længste afsluttede uddannelse.

Resultater i appendiks 5 er data for ovennævnte deltagere krydset med deltagernes længste afsluttede uddannelse. For baggrundsdata for alle deltagere se appendiks 1, for deltagere med type 1-diabetes henvises til appendiks 2, for deltagere med type 2-diabetes henvises til appendiks 3. For øvrige resultater omhandlende ulighed i behandlingen henvises til appendiks 4 samt 6 til 9.

Læsevejledning

Appendiks 1 er opdelt i syv følgende kapitler:

- "Deltagernes baggrundsdata"
- "Deltagernes oplevelse af livet med diabetes"
- "Deltagernes oplevelse af deres diabetesbehandling"
- "Kommunale tilbud og tilskud"
- "Vigtige diabetestjek"
- "Hjælp og behandlingsmidler"
- "Deltagernes ønsker til forbedring"

Alle figurer, med forskellige farver på de liggende søjler, viser deltagernes besvarelser fordelt på erhvervstilknytning og læses som følger:

- Overskriften til hver figur beskriver hvilke data der belyses.
- Venstre side af figuren beskriver de grupper, som data er inddelt i, mens hver liggende søjle illustrerer hvor mange procent af det samlede antal deltagere gruppen udgør.
- Højre side angiver, hvor mange deltagere hver gruppe udgør i reelle tal.

Som eksempel i figuren: *"Deltagernes diabetestype"*

- Havde 24 procent af deltagerne med erhvervs-/kort uddannelse type 1-diabetes, 74 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen udgjorde i alt 1.682 personer.
- Havde 23 procent af deltagerne med grundskole/gymnasial uddannelse type 1-diabetes, 75 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen udgjorde i alt 1.346 personer.
- Havde 28 procent af deltagerne med mellemlang-/lang uddannelse type 1-diabetes, 69 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen udgjorde 2.585 personer.
- Havde 20 procent af gruppen med anden uddannelse type 1-diabetes, 77 procent havde type 2-diabetes, 2 procent havde en anden type diabetes og 1 procent ønskede ikke at oplyse diabetes type. Gruppen udgjorde i alt 175 personer.
- Af alle deltagere i analysen havde 25 procent type 1-diabetes, 72 procent havde type 2-diabetes og 2 procent havde en anden type diabetes. Gruppen af deltagere, der havde svaret på både diabetes type og tilknytning til erhvervsmarkedet udgjorde i alt 5.788 personer.

Hvis der er statistisk signifikante forskelle imellem nogle eller alle gruppernes svar, vil figurerne over de procentvise besvarelser blive efterfulgt af en figur og en tabel over gruppernes gennemsnitlige svar. Figuren over gennemsnit læses som følger:

- Den blå streg angiver og tallet i venstre side angiver gruppens gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet.
- Den sorte "klamme" i enden af den blå streg, angiver usikkerheden på gennemsnittet
- Tallene i bunden af figuren angiver skalaen f.eks. 1 lavest og 5 højest
- Tallet til venstre i figuren angiver, hvor mange deltagere der er i hver gruppe

Som eksempel i figuren: *"Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)"*

- Deltagerne med erhvervs-/kort uddannelse vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,9 på en skal fra 1-7
- Deltagerne med grundskole/gymnasial uddannelse vurderede i gennemsnit påvirkningen til 4,0 på en skal fra 1-7
- Deltagerne med mellemlang-/lang uddannelse vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,8 på en skal fra 1-7
- Deltagerne med anden uddannelse vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,9 på en skal fra 1-7
- Deltagerne vurderede i gennemsnit påvirkningen til 3,9 på en skal fra 1-7

Tabellen over gennemsnit giver de overordnede overblik over forskellene, og læses som følger:

- Første kolonne beskriver grupperne
- Anden kolonne beskriver gruppens laveste svar
- Tredje kolonne beskriver gruppens højest svar
- Fjerde kolonne beskriver gruppernes gennemsnitlige svar
- Femte kolonne beskriver usikkerheden på gennemsnittet, dvs. i hvilke interval det sande gennemsnit vurderes at lægge. Usikkerheden er mindst i store grupper og størst i små grupper
- Sjette kolonne beskriver antallet af respondenter i de enkelte grupper
- Hvis gennemsnit  $\pm$  usikkerhed i to grupper ikke overlapper hinanden, så er der statistisk signifikant forskel på de to gruppers besvarelser




Som eksempel i tabellen under figuren: " *Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)*"

- Deltagerne med erhvervs-/kort uddannelse angav i gennemsnit påvirkningen til  $3,90 \pm 0,05$  på en skal fra 1-7, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 3,85-3,95 på en skala fra 1-7
- Deltagerne med grundskole/gymnasial uddannelse angav i gennemsnit påvirkningen til  $4,02 \pm 0,06$  på en skal fra 1-7, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 3,96-4,08 på en skala fra 1-7
- Deltagerne med mellemlang-/lang uddannelse angav i gennemsnit påvirkningen til  $3,78 \pm 0,04$  på en skal fra 1-7, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 3,74-3,82 på en skala fra 1-7
- Deltagerne med anden uddannelse angav i gennemsnit påvirkningen til  $3,91 \pm 0,19$  på en skal fra 1-7, dvs. de angav i gennemsnit påvirkningen til 3,72-4,10 på en skala fra 1-7


Det vil sige, at der er statistisk signifikant forskel på påvirkningen mellem de tre første grupper, mens deltagerne med anden uddannelse ikke adskiller sig statistisk fra de andre grupper.

## Deltagernes baggrundsdata


### Deltagernes diabetestype




### Deltagernes køn



### År med diagnose




### Deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet







### Deltagernes bopæl fordelt på Region



### Deltagernes boligsituation




### Deltagernes konstaterede følgesygdomme pga. diabetes







Antal deltagere med følgesygdomme pga. diabetes



Antal deltagere, som har været meget generet af et eller nogle af nedenstående symptomer inden for de sidste 4 uger




Antal deltager med andre kroniske sygdomme som IKKE er en følgesygdom af din diabetes






## Deltagernes oplevelse af livet med diabetes


Deltagernes syn på, hvordan deres helbred var alt i alt



Hvordan deltagerne syntes det gik med at passe diabetes ind i dagligdagen



### Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet



### Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	7,00	3,90	±0,05	1.678
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	7,00	4,02	±0,06	1.343
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	7,00	3,78	±0,04	2.577
Anden uddannelse	1,00	7,00	3,91	±0,19	172
I alt	1,00	7,00	3,87	±0,03	5.770






Hvor ofte deltagerne følte, at diabetes fyldte for meget i deres hverdag




Hvor ofte deltagerne følte, at diabetes fyldte for meget i deres hverdag (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	3,32	±0,05	1.671
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	3,39	±0,06	1.338
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	3,24	±0,04	2.565
Anden uddannelse	1,00	5,00	3,22	±0,17	169
I alt	1,00	5,00	3,30	±0,03	5.743


Hvor ofte deltagerne var bekymrede for risikoen for at få alvorlige komplikationer af deres diabetes




Hvor ofte deltagerne oplevede, at diabetes begrænsede dem i at gøre, hvad de gerne vil



Hvor ofte deltagerne var bekymrede for at få lavt blodsukker




Hvor trygge deltagerne ved egen evne til at varetage deres diabetes behandling






Hvilke af følgende udsagn passer for dig? (Marker alle relevante)




## Deltagernes oplevelse af deres diabetesbehandling


Hvor gik deltagerne primært til kontrol



Hvor gik deltagerne primært til kontrol (type 1)




Hvor gik deltagerne primært til kontrol (type 2)








Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Følge de spisevaner du ønsker?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Følge de spisevaner du ønsker? (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	4,00	2,66	±0,04	1.512
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	4,00	2,77	±0,05	1.228
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	4,00	2,69	±0,04	2.287
Anden uddannelse	1,00	4,00	2,71	±0,14	156
I alt	1,00	4,00	2,70	±0,02	5.183

Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Få bevæget dig så meget som du gerne vil?






Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Tage din medicin korrekt?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Tage din medicin korrekt? (gennemsnit)



Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Tage din medicin korrekt?


	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	4,00	3,44	±0,04	1.542
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	4,00	3,57	±0,04	1.257
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	4,00	3,42	±0,03	2.292
Anden uddannelse	1,00	4,00	3,44	±0,13	156
I alt	1,00	4,00	3,46	±0,02	5.247

Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Opnå et stabilt blodsukker, uden for mange udsving?






Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Håndtere eventuelle psykiske udfordringer i forhold til at have diabetes?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at... - Håndtere eventuelle psykiske udfordringer i forhold til at have diabetes? (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	4,00	2,55	±0,05	1.371
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	4,00	2,66	±0,06	1.127
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	4,00	2,44	±0,05	2.004
Anden uddannelse	1,00	4,00	2,43	±0,17	134
I alt	1,00	4,00	2,53	±0,03	4.636

Hvor tryk er du ved, om du kan komme i kontakt med en behandler, hvis du har behov for hjælp til din diabetes?




Hvor tryk er du ved, om du kan komme i kontakt med en behandler, hvis du har behov for hjælp til din diabetes? (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	4,01	±0,05	1.599
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	4,09	±0,05	1.287
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	3,96	±0,04	2.477
Anden uddannelse	1,00	5,00	4,03	±0,15	162
I alt	1,00	5,00	4,00	±0,03	5.525



Hvor enig er du i følgende udsagn?: "Min praktiserende læge var tilstrækkelig opmærksom på mine symptomer inden min diabetesdiagnose"  
(kun deltagere med type 2-diabetes)




Hvor enig er du i følgende udsagn?: "Min praktiserende læge var tilstrækkelig opmærksom på mine symptomer inden min diabetesdiagnose" (gennemsnit)  
(kun deltagere med type 2-diabetes)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	3,53	±0,07	1.131
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	3,70	±0,07	916
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	3,37	±0,06	1.586
Anden uddannelse	1,00	5,00	3,58	±0,24	113
I alt	1,00	5,00	3,50	±0,04	3.746

### Deltagernes overordnede tilfredshed med kvaliteten af deres behandling



### Deltagernes overordnede tilfredshed med kvaliteten af deres behandling (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	4,13	±0,04	1.659
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	4,19	±0,04	1.328
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	4,09	±0,03	2.550
Anden uddannelse	1,00	5,00	4,04	±0,14	169
I alt	1,00	5,00	4,12	±0,02	5.706






Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:  
Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler har tilstrækkeligt kendskab til min diabetes




- Min behandler har tilstrækkeligt kendskab til min diabetes (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	4,19	±0,04	1.628
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	4,24	±0,04	1.296
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	4,15	±0,03	2.507
Anden uddannelse	1,00	5,00	4,09	±0,14	161
I alt	1,00	5,00	4,18	±0,02	5.592


Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:  
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler forklarer tingene på en måde, jeg kan forstå



Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:  
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler lytter til mig og tager mig alvorligt




Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:  
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler inddrager mig tilstrækkeligt i beslutninger i forhold til min behandling






Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:  
Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Jeg får den hjælp, som jeg har brug for til at varetage min diabetes på en god måde




- Jeg får den hjælp, som jeg har brug for til at varetage min diabetes på en god måde (gennemsnit)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	4,11	±0,04	1.629
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	4,15	±0,05	1.308
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	4,03	±0,04	2.515
Anden uddannelse	1,00	5,00	3,99	±0,15	158
I alt	1,00	5,00	4,08	±0,02	5.610


Er du blevet tilbudt en henvisning til en psykolog i forbindelse med din diabetesbehandling?




Angiv hvor enig er du i følgende udsagn om sammenhæng og koordination i din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling.

- Min behandler hjælper mig til at få overblik over min diabetesbehandling



- Min behandler hjælper mig til at få overblik over min diabetesbehandling (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	4,02	±0,04	1.540
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	4,08	±0,05	1.208
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	3,96	±0,04	2.282
Anden uddannelse	1,00	5,00	3,97	±0,14	150
I alt	1,00	5,00	4,00	±0,02	5.180






Angiv hvor enig er du i følgende udsagn om sammenhæng og koordination i din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Jeg oplever en god sammenhæng mellem forskellige sektorer (hospital/ambulatorie, min læge i almen praksis og kommunen)




- Jeg oplever en god sammenhæng mellem forskellige sektorer (hospital/ambulatorie, min læge i almen praksis og kommunen) (gennemsnit)



Uddannelsesniveau	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Erhvervs/kort uddannelse	1,00	5,00	3,52	±0,06	1.259
Grundskole/gymnasial uddannelse	1,00	5,00	3,74	±0,06	1.020
Mellemlang/lang videregående uddannelse	1,00	5,00	3,30	±0,05	1.815
Anden uddannelse	1,00	5,00	3,53	±0,19	129
I alt	1,00	5,00	3,48	±0,03	4.223


Lægens vurdering af deltagernes langtidsblodsukker, sidste gang det blev målt






## Kommunale diabetes tilbud og tilskud


Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Hjælp til at ændre spisevaner



Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Hjælpen til at ændre spisevaner




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Henvielse til motionshold eller træningstilbud







Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Motionsholdet eller træningen




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Undervisning i diabetes



Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Undervisningen i diabetes




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Rådgivning om ryggestop



Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Merudgifter i forbindelse med diabetes (fx tilskud til specialkost, medicin, transport, osv.)




Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Hjælpemidler (fx teststrimler til blodsukkermåling)






Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Arbejdslivet pga. din diabetes (fx sygemelding)






## Vigtige diabetestjek


Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit langtidsblodsukker



Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit blodtryk




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit kolesterolalt









Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine nyrer



Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine øjne




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine fødder




## Hjælpe- og behandlingsmidler

Der er ikke beregnet gennemsnit i dette afsnit, da nogle af de enkelte grupper er for små til at beregne statistiske forskelle.


Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Kontinuerlig glukosemåler / sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)



Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Kontinuerlige glukosemåler /sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)




Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Kontinuerlige glukosemåler / sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)







Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Kontinuerlig glukosemåler / sensor (fx Dexcom, Medtronic Enlite, Eversense osv.)




Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Anden sensorbaseret glukosemåler (fx Flash Libre)



Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Anden sensorbaserede glukosemåler (fx Flash Libre)




Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Anden sensorbaserede glukosemåler (fx Flash Libre)








Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Anden sensorbaseret glukosemåler (fx Flash Libre)







Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Insulinpumpe



Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Insulinpumpe




Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Insulinpumpe







Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Insulinpumpe




Benytter du et eller flere af følgende hjælpemidler?: - Insulinpen



Hvor tilfreds er du alt i alt med din: - Insulinpen




Hvor tryk er du ved din evne til at anvende din: - Insulinpen






Du har svaret, at du ikke har nedenstående. Har du brug for nedenstående til at håndtere din diabetes bedst muligt?: - Insulinpen





## Deltagernes ønsker til forbedring

Oplever du et stort behov for forbedring på nogle af følgende områder?  
(Mulighed for at markere flere).



Oplever du nogle områder, hvor samfundet kunne gøre mere for mennesker med diabetes?  
(Markér alle relevante).

