



Appendiks 9: Data fordelt på hvor deltagerne gik til kontrol

Dette appendiks er tilknyttet rapporten "Livet med diabetes 2019", udgivet i januar 2020.

Baggrund, formål og metode

"Livet med diabetes 2019" var en spørgeskemaundersøgelse, i Survey-Xact, udsendt via personligt link til 38.838 medlemmer af Diabetesforeningen. Data blev indsamlet i perioden 10.-28. april 2019.

Undersøgelsens deltagere var repræsentative for Diabetesforeningens medlemmer.

Undersøgelsens formål var at indsamle viden om, hvordan personer med diabetes oplever kvaliteten af deres behandling, hvilken behandling de modtager og hvor tilfredse de er med deres behandling. Derudover skulle undersøgelsen give et unikt indblik i, hvordan det opleves at leve med diabetes.

For yderligere oplysninger om baggrund, teori og metode se rapporten: "*Diabetesforeningen, Livet med diabetes 2019, Diabetesforeningens Barometerundersøgelse 2019*". Rapporten kan findes online på: www.diabetes.dk/diabetes2019

Materiale

Resultaterne i appendiks 9 er baseret på svarene fra de 6.478 deltagere med type 2-diabetes fra "Livet med diabetes 2019", som havde svaret hvor de primært gik til kontrol.

For baggrundsdata for alle deltagere se appendiks 1, for deltagere med type 1-diabetes henvises til appendiks 2, for deltagere med type 2-diabetes henvises til appendiks 3. For øvrige resultater omhandlende ulighed i behandlingen henvises til appendiks 5 til 8.

Læsevejledning

Appendiks 9 er opdelt i seks følgende kapitler:

- "Deltagernes baggrundsdata"
- "Deltagernes oplevelse af livet med diabetes"
- "Deltagernes oplevelse af deres diabetesbehandling"
- "Kommunale tilbud og tilskud"
- "Vigtige diabetestjek"
- "Deltagernes ønsker til forbedring"

Alle figurer, med forskellige farver på de liggende søjler, viser deltagerne besvarelser fordelt på erhvervstilknytning og læses som følger:

- Overskriften til hver figur beskriver hvilke data der belyses.
- Venstre side af figuren beskriver de grupper, som data er inddelt i, mens hver liggende søjle illustrerer hvor mange procent af det samlede antal deltagere gruppen udgør.
- Højre side angiver, hvor mange deltagere hver gruppe udgør i reelle tal.

Som eksempel i figuren: "*Deltagernes køn*"

- Var 52 procent af dem der gik til kontrol hos praktiserende læge mænd og 48 procent kvinder. Gruppen udgjorde i alt 5.360 personer.
- Var 63 procent af dem der gik til kontrol på et Steno Diabetes center mænd og 37 procent kvinder. Gruppen udgjorde i alt 330 personer.
- Var 60 procent af dem der gik til kontrol på et andet diabetesambulatorium mænd og 40 procent kvinder. Gruppen udgjorde i alt 715 personer.
- Var 53 procent af dem der ikke gik til kontrol mænd og 47 procent kvinder. Gruppen udgjorde i alt 72 personer.
- Mændene udgjorde i 53 procent af alle deltagere, mens kvinderne udgjorde 47 procent. Gruppen af deltagere, der havde type 2-diabetes og svarede, hvor de primært gik til kontrol udgjorde i alt 6.477 personer.

Hvis der er statistisk signifikante forskelle imellem nogle eller alle gruppernes svar, vil figurerne over de procentvise besvarelser blive efterfulgt af en figur og en tabel over gruppernes gennemsnitlige svar. Figuren over gennemsnit læses som følger:

- Den blå streg angiver og tallet i venstre side angiver gruppens gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet.
- **Den sorte "klamme" i enden af den blå streg, angiver usikkerheden på gennemsnittet**
- Tallene i bunden af figuren angiver skalaen f.eks. 1 lavest og 5 højest
- Tallet til venstre i figuren angiver, hvor mange deltagere der er i hver gruppe

Som eksempel i figuren: *"Deltagernes syn på, hvordan deres helbred var alt i alt (gennemsnit)"*

- Deltagerne der gik til kontrol hos praktiserende læge vurderede i gennemsnit deres helbred til 3,1 på en skala fra 1-5
- Deltagerne der gik til kontrol på et Steno Diabetes Center vurderede i gennemsnit deres helbred til 3,0 på en skala fra 1-5
- Deltagerne der gik til kontrol på et andet diabetesambulatorium vurderede i gennemsnit deres helbred til 2,9 på en skala fra 1-5
- Deltagerne der ikke gik til kontrol vurderede i gennemsnit deres helbred til 2,7 på en skala fra 1-5
- Deltagerne vurderede i gennemsnit deres helbred til 3,1 på en skala fra 1-5

Tabellen over gennemsnit giver de overordnede overblik over forskellene, og læses som følger:

- Første kolonne beskriver grupperne
- Anden kolonne beskriver gruppens laveste svar
- Tredje kolonne beskriver gruppens højest svar
- Fjerde kolonne beskriver gruppernes gennemsnitlige svar
- Femte kolonne beskriver usikkerheden på gennemsnittet, dvs. i hvilke interval det sande gennemsnit vurderes at lægge. Usikkerheden er mindst i store grupper og størst i små grupper
- Sjette kolonne beskriver antallet af respondenter i de enkelte grupper
- Hvis gennemsnit \pm usikkerhed i to grupper ikke overlapper hinanden, så er der statistisk signifikant forskel på de to gruppers besvarelser


Som eksempel i tabellen under figuren: *"Deltagernes syn på, hvordan deres helbred var alt i alt (gennemsnit)"*

- Deltagerne der gik til kontrol hos praktiserende læge (gruppe 1) vurderede i gennemsnit deres helbred til $3,14 \pm 0,02$ på en skala fra 1-5, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 3,12-3,16 på en skala fra 1-5
- Deltagerne der gik til kontrol på et Steno Diabetes Center (gruppe 2) vurderede i gennemsnit deres helbred til $2,99 \pm 0,09$ på en skala fra 1-5, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 2,90-3,08 på en skala fra 1-5
- Deltagerne der gik til kontrol på et andet diabetesambulatorium (gruppe 3) vurderede i gennemsnit deres helbred til $2,87 \pm 0,06$ på en skala fra 1-5, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 2,81-2,93 på en skala fra 1-5
- Deltagerne der ikke gik til kontrol (gruppe 4) vurderede i gennemsnit deres helbred til $2,71 \pm 0,21$ på en skala fra 1-5, dvs. de angav i gennemsnit deres helbred til 2,50-2,92 på en skala fra 1-5


Det vil sige, at der er statistisk signifikant forskel på selvvaldet helbred mellem gruppe 1 og de andre tre grupper, og gruppe 2 og gruppe 4, mens der ikke er yderligere forskelle i mellem grupperne.




Deltagernes baggrundsdata Deltagernes køn




År med diagnose




Deltagernes højeste gennemførte uddannelsesniveau




Deltagernes bopæl fordelt på Region




Deltagernes boligsituation



Deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet




Deltagernes boligsituation







Deltagernes konstaterede følgesygdomme pga. diabetes




Antal deltagere med følgesygdomme pga. diabetes



Antal deltagere, som har været meget generet af et eller nogle af nedenstående symptomer inden for de sidste 4 uger




Antal deltagere med andre kroniske sygdomme som IKKE er en følgesygdom af din diabetes






Deltagernes oplevelse af livet med diabetes

Deltagernes syn på, hvordan deres helbred var alt i alt




Deltagernes syn på, hvordan deres helbred var alt i alt (gennemsnit)




Kategori	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,14	±0,02	5.361
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	2,99	±0,09	330
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	2,87	±0,06	715
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,71	±0,21	72
I alt	1,00	5,00	3,10	±0,02	6.478

Hvordan deltagerne syntes det gik med at passe diabetes ind i dagligdagen



Hvordan deltagerne syntes det gik med at passe diabetes ind i dagligdagen (gennemsnit)




Hvordan går det med at passe din diabetes ind i dagligdagen?


	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,48	±0,02	5.354
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	3,46	±0,10	330
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	3,31	±0,06	715
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,90	±0,25	71
I alt	1,00	5,00	3,45	±0,02	6.470



Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet




Hvordan deltagerne oplevede, at diabetes påvirkede deres livskvalitet (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	7,00	3,98	±0,03	5.361
På et Steno Diabetes Center	1,00	7,00	3,77	±0,14	330
På et andet diabetesambulatorium	1,00	7,00	3,77	±0,09	715
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	7,00	3,46	±0,25	72
I alt	1,00	7,00	3,94	±0,03	6.478

Hvor ofte deltagerne følte, at diabetes fyldte for meget i deres hverdag




Hvor ofte deltagerne følte, at diabetes fyldte for meget i deres hverdag (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,51	5.343
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	3,26	330
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	3,08	712
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,21	71
I alt	1,00	5,00	3,45	6.456



Hvor ofte deltagerne var bekymrede for risikoen for at få alvorlige komplikationer af deres diabetes




Hvor ofte deltagerne var bekymrede for risikoen for at få alvorlige komplikationer af deres diabetes (gennemsnit)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,19	±0,03	5.335
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	3,07	±0,11	330
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	2,95	±0,07	708
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,99	±0,27	72
I alt	1,00	5,00	3,16	±0,02	6.445

Hvor ofte deltagerne oplevede, at diabetes begrænsede dem i at gøre, hvad de gerne vil




Hvor ofte deltagerne oplevede, at diabetes begrænsede dem i at gøre, hvad de gerne vil (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,89	±0,03	5.334
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	3,51	±0,12	329
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	3,46	±0,08	712
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,40	±0,29	72
I alt	1,00	5,00	3,81	±0,02	6.447



Hvor ofte deltagerne var bekymrede for at få lavt blodsukker




Hvor ofte deltagerne var bekymrede for at få lavt blodsukker (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,10	±0,03	5.282
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	3,92	±0,11	330
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	3,73	±0,08	708
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,89	±0,28	71
I alt	1,00	5,00	4,05	±0,02	6.391

Hvor trygge deltagerne ved egen evne til at varetage deres diabetes behandling




Hvor trygge deltagerne ved egen evne til at varetage deres diabetes behandling (gennemsnit)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,00	±0,02	5.332
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,05	±0,09	328
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	3,91	±0,06	714
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,37	±0,28	70
I alt	1,00	5,00	3,99	±0,02	6.444




Hvilke af følgende udsagn passer for dig? (Marker alle relevante)




Deltagernes oplevelse af deres diabetesbehandling

Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at følge de spisevaner du ønsker?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at følge de spisevaner du ønsker? (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	4,00	2,65	±0,03	4.867
På et Steno Diabetes Center	1,00	4,00	2,87	±0,10	307
På et andet diabetesambulatorium	1,00	4,00	2,69	±0,07	680
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	4,00	2,07	±0,25	67
I alt	1,00	4,00	2,66	±0,02	5.921



Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at få bevæget dig så meget som du gerne vil?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at få bevæget dig så meget som du gerne vil? (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	4,00	2,60	±0,03	5.011
På et Steno Diabetes Center	1,00	4,00	2,47	±0,10	315
På et andet diabetesambulatorium	1,00	4,00	2,46	±0,07	685
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	4,00	2,11	±0,22	66
I alt	1,00	4,00	2,57	±0,02	6.077


Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at tage din medicin korrekt?



Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at opnå et stabilt blodsukker, uden for mange udsving?




Får du den hjælp og støtte fra sundhedsvæsenet, du har behov for, til at håndtere eventuelle psykiske udfordringer i forhold til at have diabetes?





Hvor tryk er du ved, om du kan komme i kontakt med en behandler, hvis du har behov for hjælp til din diabetes?




Hvor tryk er du ved, om du kan komme i kontakt med en behandler, hvis du har behov for hjælp til din diabetes? (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,98	±0,03	5.121
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,13	±0,10	319
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,05	±0,07	698
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,85	±0,29	66
I alt	1,00	5,00	3,99	±0,02	6.204

Hvor enig er du i følgende udsagn?: "Min praktiserende læge var tilstrækkelig opmærksom på mine symptomer inden min diabetesdiagnose"




Hvor enig er du i følgende udsagn?: "Min praktiserende læge var tilstrækkelig opmærksom på mine symptomer inden min diabetesdiagnose"




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,56	±0,03	4.866
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	3,10	±0,14	287
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	3,11	±0,10	632
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,70	±0,30	63
I alt	1,00	5,00	3,48	±0,03	5.848



Deltagernes overordnede tilfredshed med kvaliteten af deres behandling




Deltagernes overordnede tilfredshed med kvaliteten af deres behandling (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,12	±0,02	5.330
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,35	±0,08	329
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,12	±0,06	713
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,80	±0,25	60
I alt	1,00	5,00	4,12	±0,02	6.432

Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler har tilstrækkeligt kendskab til min diabetes




- Min behandler har tilstrækkeligt kendskab til min diabetes (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,14	±0,02	5.211
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,36	±0,09	325
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,28	±0,06	703
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,06	±0,31	54
I alt	1,00	5,00	4,16	±0,02	6.293



Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler forklarer tingene på en måde, jeg kan forstå




- Min behandler forklarer tingene på en måde, jeg kan forstå (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,18	±0,02	5.263
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,39	±0,09	328
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,31	±0,06	707
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,11	±0,28	54
I alt	1,00	5,00	4,20	±0,02	6.352

Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler lytter til mig og tager mig alvorligt



- Min behandler lytter til mig og tager mig alvorligt (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,17	±0,02	5.251
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,38	±0,09	326
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,22	±0,06	706
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	3,02	±0,29	55
I alt	1,00	5,00	4,17	±0,02	6.338




Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Min behandler inddrager mig tilstrækkeligt i beslutninger i forhold til min behandling




- Min behandler inddrager mig tilstrækkeligt i beslutninger i forhold til min behandling (gennemsnit)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,12	±0,02	5.224
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,30	±0,09	326
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,18	±0,06	704
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,89	±0,30	54
I alt	1,00	5,00	4,13	±0,02	6.308

Angiv hvor enig du er i følgende udsagn om din diabetesbehandling:
 Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Jeg får den hjælp, som jeg har brug for til at varetage min diabetes på en god måde



- Jeg får den hjælp, som jeg har brug for til at varetage min diabetes på en god måde (gennemsnit)



	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	4,06	±0,02	5.235
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,28	±0,10	326
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,12	±0,07	704
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,76	±0,30	59
I alt	1,00	5,00	4,06	±0,02	6.324

Er du blevet tilbudt en henvisning til en psykolog i forbindelse med din diabetesbehandling?







Angiv hvor enig er du i følgende udsagn om sammenhæng og koordination i din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling.

- Min behandler hjælper mig til at få overblik over min diabetesbehandling




- Min behandler hjælper mig til at få overblik over min diabetesbehandling (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	5,00	3,97	±0,03	4.787
På et Steno Diabetes Center	1,00	5,00	4,15	±0,09	311
På et andet diabetesambulatorium	1,00	5,00	4,07	±0,07	680
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	5,00	2,43	±0,35	46
I alt	1,00	5,00	3,98	±0,02	5.824

Angiv hvor enig er du i følgende udsagn om sammenhæng og koordination i din diabetesbehandling:

Ved behandler menes den person du oftest møder i behandlingen. Hvis du ikke har én behandler du ser oftest, så bedes du svare ud fra din samlede oplevelse af din diabetesbehandling. - Jeg oplever en god sammenhæng mellem forskellige sektorer (hospital/ambulatorie, min læge i almen praksis og kommunen)



Lægens vurdering af deltagernes langtidsblodsukker, sidste gang det blev målt



Lægens vurdering af deltagernes langtidsblodsukker, sidste gang det blev målt (gennemsnit)




	Observeret minimum	Observeret maksimum	Gennemsnit	Usikkerhed	Respondenter
Hos min praktiserende læge	1,00	4,00	3,40	±0,02	5.238
På et Steno Diabetes Center	1,00	4,00	3,22	±0,10	313
På et andet diabetesambulatorium	1,00	4,00	3,15	±0,07	685
Jeg går ikke til kontrol for min diabetes	1,00	4,00	3,16	±0,24	55
I alt	1,00	4,00	3,36	±0,02	6.291




VIDENSKABERVEJEN
VIDENSKABERVEJEN

Kommunale diabetes tilbud og tilskud


Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Hjælp til at ændre spisevaner



Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Hjælpen til at ændre spisevaner




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Henvvisning til motionshold eller træningstilbud







Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Motionsholdet eller træningen



Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Undervisning i diabetes



Hvor tilfreds var du med kvaliteten af: - Undervisningen i diabetes




Er du indenfor de sidste 5 år blevet tilbudt følgende af kommunen: - Rådgivning om ryggestop



Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Merudgifter i forbindelse med diabetes (fx tilskud til specialkost, medicin, transport, osv.)




Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Hjælpemidler (fx teststrimler til blodsuktermåling)






Har du inden for det sidste år været i kontakt med din kommune vedrørende: - Arbejdslivet pga. din diabetes (fx sygemelding)




Vigtige diabetestjek


Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit langtidsblodsukker



Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit blodtryk




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dit kolesteroltal







Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine nyrer



Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine øjne




Hvornår fik du sidst tjekket?: - Dine fødder



Deltagernes ønsker til forbedring

Oplever du et stort behov for forbedring på nogle af følgende områder?
(Markér alle relevante).



Oplever du nogle områder, hvor samfundet kunne gøre mere for mennesker med diabetes?
(Markér alle relevante).

